



Autors: Cristina Álvarez¹, Montserrat Andreu¹, Victòria Andreu², Francesc Balaguer³, Xavier Bessa⁴, Enric Brullet⁴, Claudia Consiglieri⁵, Henry Córdova⁶, Esther Garcia Planella⁶, Montse Garcia Retortillo¹, Jordi Guardiola⁷, Manuela Hombrados⁷, Gemma Ibáñez⁸, Eva Martínez Bauer⁸, Laura Mora⁸, Leticia Moreira⁸, Agustí Panadès⁸, Maria Pellisé⁸, Marta Piqueras⁸, Ignasi Puig¹⁰, Francisco Rodríguez Moranta⁸, Agustín Seoane¹, Xavier Serra⁸, Francesc Vida¹⁰, Rafel Campo⁸.

Hospitals: H Mar¹, H Viladecans², H Clínic³, H Sabadell (C.S.U. Parc Taulí)⁴, H U Bellvitge⁵, H Sant Pau⁶, H U Girona Dr. J. Trueta⁷, Cl. Sagrada Família⁸, CST de Terrassa⁹, ALTHAIA X. A. Manresa¹⁰.

Malaltia inflamatòria intestinal

Índex SES-CD (M. Crohn)

	0	1	2	3
Mida de les úlceres	No	Aftes (Ø 0,1-0,5 cm)	Úlceres grans (Ø 0,5-2 cm)	Úlceres molt grans (Ø > 2 cm)
Superfície ulcerada	Cap	< 10%	10-30%	> 30%
Superfície afectada	Cap	< 50%	50-75%	> 75%
Estenosi	No	Única, permet el pas	Múltiples, permeten el pas	No permet el pas

SES-CD = Ili + còlon dret + còlon transvers + còlon esquerre + recte

Daperno M, et al. *Gastrointest Endosc.* 2004;60:505-12